Beregis vörös

Vass4R15s341-345



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1629Mtp1

~~5-24A3~~

4 Rg 15s 341-345

Beregis voros

~~5-30 S3~~

Beregi rozsas

5-24A3

1629

01 V4



Désignation Beregis Vörös

Clos 5 Planche 24 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : ~~Ve~~. 18.9.61 +6
P.0

Pourriture :

Chargé :

S. 1 6
~~2~~
3 7
~~4~~
5 5

Désignation : Beregis Vörös

Clos 5 Planche 24 Rang A Souche 3

Vigueur : 4 V le 13.8.62

Date de Maturité : 17.9.62 (+5)

Pourriture : 2

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl. - (Gr) - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s ~~2~~ Disc - (sph) - ell - Ov -
Obov - cyl - fus.
s 3 6
s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 7 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Beregis Vörös

Clos 5 Planche 24 Rang A3 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 23.9.63 +6

Pourriture 1

15cm

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15
Bl. - (Gr) - Rs - Rg - N.

Charge : 3~~4~~

s 1 18 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.
s 2 0 disc - (sph) - ell. - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 2
s 4 6 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 13 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Beregis Vörös

Clos 5 Planche 24 Rang A Souche 3

Vigueur :

Date de Véraison : 3.8.64

Date de Maturité : 15.9.64 +5

Pourriture : Dle 8-9-64

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C) 13

Pédonculo : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16
Bl. - Gr - (Rs) - (Rg) - N.

Charge :

s ~~7~~1 9 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 15 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 14 Obov. - cyl. - fus.
s 4 4
s 5 12 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Année : 1961

Emplacement : 5.24 A 3 Beregis vöros

	Nombre total	DATES								
		13.3	16.3	20.3						
1	7	1	2	3.						
~~2~~										
3	5	2	2	2						
~~4~~										
5	5	0	2	3						
6										
7							Dl 20-3-61			
8							+14			
9										
10										

Année 1962 Beregis vöros

N° .... Planche ... d = P24 A3 .... Côté ....

	Nombre total	DATES						
		5-4						
1	4	3 ×						
~~2~~								
3	4	2 ×						
~~4~~								
5	4	2 ×	D	d 5.4	62 ×	+2		

Année : 1963

Emplacement ...5.24 A 3........ Désignation Beregis vörös ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	11.4	16.4					
TL 1	21	0	4	11 ×					
scutellées 2									
scutellées 3									
scutellées 4									
TL 5	16	2	7	11 +					

D le 14-4 63 ×

+9

Année : 1964

Emplacement ...5.24 A 3........ Désignation Beregis vörös ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	31.3	4.4					
1	8	1	3	4 ^					
2	6	1	2	5 ^					
3	6	2	2	4 ^					
4	5	0	2	3 ^					
5	8	0	2	5 ^					

D le 3-4-64 × (+6)

Désignation : Beregis vörös

VASSAL Planche 5 Côté 24 N° A 3 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3)- cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

Nº ordre

Désignation : Beregis Vöros

Clos 5 Planche 24 côté A rang 3 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement (I) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR. s'ouvrent en étoile

- bouton floral : gros I - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : Burgis Voros

Clos 5 Planche 24 Côté A3 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair (3).
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ? 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 62

N° ordre

Désignation Beregis vörös

VASSAL 5 Planche 24 côté n° A 3 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge (4).

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Rennes 61

N° d'ordre

Désignation Beregis Vörös

VASSAL 5 Planche 24 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boursiquot? 62.

Dénomination ....Boregia... Vöros...................

Planche .... côté .... rang 5.24..A.3 souche (1)-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reims Janvier 63.

Nº d'ordre : 162901 . . . . Désignation : Beregis vöros . .

Origine : . . . .

Emplacement : 5.24 A 3. Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3). ☿

9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel

Rennes -